




کاتالوگ جامع محصولات  
روشنایی مهرآفرین پارس

MEHR PARS GENERAL PRODUCTS CATALOGUE  
2023



# MEHR PARS

مجموعه روشنایی مهرآفرین پارس از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در زمینه فروش انواع ال ای دی و درایور آغاز نمود و در طول زمان با واردات چراغ های پرژکتوری ، دفتنی و استخری سبد کالای خود را توسعه بخشید. این مجموعه از سال ۱۳۹۷ اقدام به تولید چراغ های پرژکتوری و خیابانی به روش ریخته گری در ایران نمود تا گامی کوچک در زمینه تولید داخلی برداشته باشد اما اکنون اقدام به تولید نسل جدید چراغ های خیابانی و پرژکتوری با بدنه دایکست نموده تا کیفیت محصولات خود را بیش از پیش ارتقا دهد امید است در آینده ای نچندان دور قادر به صادرات این محصولات به کشورهای دیگر باشیم تا بتوانیم هرچه بیشتر در حوزه محصولات روشنایی موثر واقع شویم

# گارانتی محصولات



تمامی محصولات مهرپارس از ضمانت سلامت و کیفیت کالا برخوردار بوده و با توجه به قطعات بکار رفته از ۲ تا ۵ سال گارانتی می شود.

# فهرست محصولات

## چراغ های خیابانی | صفحه

	چراغ خیابانی تانون پلاس	۰۷
	TANON PLUS   HQ .....	۰۸
	TANON PLUS   PR .....	۰۹


	چراغ خیابانی ژوپیتتر	۱۰
	JUPITER   HQ .....	۱۱
	JUPITER   PR .....	۱۲

## چراغ های پرژکتوری | صفحه

	چراغ پرژکتوری تانون پلاس	۱۴
	TANON PLUS   HQ .....	۱۵
	TANON PLUS   PR .....	۱۶

	چراغ پرژکتوری آیون پلاس	۱۷
	AYON PLUS   Modular - L .....	۱۸
	AYON PLUS   Modular - s .....	۱۹
	AYON PLUS   Reflector - L/s .....	۲۰

## چراغ کارگاهی | صفحه

	چراغ کارگاهی برانون	۲۲
	BRANON .....	۲۳

WWW.CCLEED.IR

MAKE FUTURE

# چراغ خیابانی

STREET LIGHT





# TANON +

نسل جدید چراغ های خیابانی تانون با طراحی منحصر به فرد و بدنه دایکست مناسب استفاده در بزرگراه ها ، محوطه ها و انواع فضای باز می باشد. در طراحی این چراغ برای سهولت نصب یک باکس مخصوص ترمینال و همچنین لوله گیر قطر ۶ با قابلیت تنظیم زاویه در نظر گرفته شده. این محصول در توان های ۱۵۰ و ۲۰۰ و به صورت خیابانی یا پرژکتوری قابل عرضه می باشد.



## مشخصات

200W	150W	توان
210-50		ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
260-180		محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
70		شناسه نمود رنگ (CRI)
36(VDC)		ولتاژ کار ماژول LED
$\leq 15\%$		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD LED		منبع نوری
192	144	تعداد SMD
26000	19500	شار نوری (Lumen)
130		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه و لوله گیر
40-60 mm		قطر لوله گیر
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش بدنه
سکوریت شده با حاشیه مشکی		نوع شیشه
استیل ضد زنگ		جنس پیچ های بکار رفته
6kg		وزن چراغ



### ۵ سال گارانتی

IP66

High PF

LED




ساخت ایران



MEHRPARS  
روشنایی مهرآفرین پارس

## چراغ خیابانی تانوم



## مشخصات

200W	150W	توان
210-50		ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
260-180		محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
70		شناسه نمود رنگ (CRI)
110-230(VAC)		ولتاژ کار ماژول LED
$\leq 15\%$		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD DOB		منبع نوری
192	144	تعداد SMD
19000	14250	شار نوری (Lumen)
95		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
آلمینیوم دایکاست		جنس بدنه و لوله گیر
40-60 mm		قطر لوله گیر
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش بدنه
سکوریت شده با حاشیه مشکی		نوع شیشه
استیل ضد زنگ		جنس پیچ های بکار رفته
6kg		وزن چراغ



### ۳ سال گارانتی

IP66

High PF

LED




ساخت ایران



MEHRPARS  
روشنایی مهرآفرین پارس

## چراغ خیابانی تانوم



چراغ های سری  
ژوپیترا در سه مدل  
۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ وات  
عرضه می گردد.  
بدنه این چراغ به  
روش دایکست  
تولید گردیده و در  
طراحی آن از پره  
های بلند استفاده  
شده تا انتقال  
حرارت بهتر انجام  
پذیرد.

# JUPITER



## مشخصات

150W	100W	توان
210-50		ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
260-180		محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
70		شناسه نمود رنگ (CRI)
42(VDC)		ولتاژ کار ماژول LED
≤ 15%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD LED		منبع نوری
3x50W	2x50W	تعداد ماژول (PCSxW)
19500	13000	شار نوری (Lumen)
130		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه و لوله گیر
40-60 mm		قطر لوله گیر
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش بدنه
شیشه ای وارداتی - 70x150		نوع لنز
استیل ضد زنگ		جنس پیچ های بکار رفته
4.5kg	3kg	وزن چراغ



### ۴ سال گارانتی

IP66	High PF	LED		ساخت ایران
------	---------	-----	--	------------




MEHRPARS  
روشنایی مهرآفرین پارس

## چراغ خیابانی ژوپتر



بدنه بزرگ  
بدنه کوچک



## مشخصات

150W	100W	توان
210-50		ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
260-180		محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
70		شناسه نمود رنگ (CRI)
110-230(VAC)		ولتاژ کار ماژول LED
≤ 15%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD (DOB)		منبع نوری
3x50W	2x50W	تعداد ماژول (PCSxW)
14250	9500	شار نوری (Lumen)
95		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه و لوله گیر
40-60 mm		قطر لوله گیر
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش بدنه
شیشه ای وارداتی - 70x150		نوع لنز
استیل ضد زنگ		جنس پیچ های بکار رفته
4.5kg	3kg	وزن چراغ



## ۲ سال گارانتی

IP66	High PF	LED		ساخت ایران
------	---------	-----	--	------------




MEHRPARS  
روشنایی مهرآفرین پارس

## چراغ خیابانی ژوپتر



بدنه بزرگ  
بدنه کوچک





# چراغ های پروژکتوری



FLOOD LIGHTS

نسل جدید پرژکتور های  
تانون با طراحی منحصر به  
فرد و بدنه دایکست  
مناسب استفاده در برج  
های نوری ، محوطه ها و  
انواع بیلپورد می باشد.  
در طراحی این چراغ برای  
سهولت نصب یک باکس  
مخصوص ترمینال و  
همچنین دستک مقاوم با  
قابلیت تنظیم زاویه در ۵  
حالت در نظر گرفته شده.  
این محصول در توان های  
۱۵۰ و ۲۰۰ و به صورت  
خیابانی یا پرژکتوری قابل  
عرضه می باشد.

## TANON +



## مشخصات

200W	150W	توان
210-50		ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
260-180		محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
70		شناسه نمود رنگ (CRI)
36(VDC)		ولتاژ کار ماژول LED
≤ 15%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD LED		منبع نوری
192	144	تعداد SMD
26000	19500	شار نوری (Lumen)
130		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه
ورق با ضخامت 3mm		جنس دستک
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش بدنه
سکوریت شده با حاشیه مشکی		نوع شیشه
استیل ضد زنگ		جنس پیچ های بکار رفته
6kg		وزن چراغ



## ۵ سال گارانتی

IP66

High PF

LED




ساخت ایران



MEHRPARS  
روشنایی مهرآفرین پارس

## پروژکتور تانوم



## مشخصات

200W	150W	توان
210-50		ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
260-180		محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
70		شناسه نمود رنگ (CRI)
110-230(VAC)		ولتاژ کار ماژول LED
≤ 15%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD DOB		منبع نوری
192	144	تعداد SMD
19000	14250	شار نوری (Lumen)
95		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه
ورق با ضخامت 3mm		جنس دستک
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش بدنه
سکوریت شده با حاشیه مشکی		نوع شیشه
استیل ضد زنگ		جنس پیچ های بکار رفته
6kg		وزن چراغ



### ۳ سال گارانتی

IP66

High PF

LED




ساخت ایران



MEHRPARS  
روشنایی مهرآفرین پارس

## پروژکتور تانوم



# AYON +



پروژکتور های سری آیون پلاس با دو سایز بدنه و تنوع وات بالا به صورت ماژولار و رفلکتوری تولید گردیده تا پاسخگوی نیاز های مشتریان باشد.

بدنه این پروژکتور به صورت فلت طراحی و

به روش دایکست تولید شده است.

این پروژکتور در توان های ۴۸، ۶۰، ۷۲ در بدنه کوچک و توان های ۹۶، ۱۲۰، ۱۴۴

در بدنه بزرگ قابل سفارش می باشد.

برای این محصول دستک مقاوم با قابلیت تنظیم در ۳ حالت در نظر


گرفته شده است.



## پروژکتور آیون

## مشخصات

144W	96W	توان
210-50		ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
260-180		محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
70		شناسه نمود رنگ (CRI)
110-230(VAC)		ولتاژ کار ماژول LED
≤ 15%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD DOB		منبع نوری
144	96	تعداد SMD
14250	9500	شار نوری (Lumen)
95		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه
ورق با ضخامت 3mm		جنس دستک
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش بدنه
سکوریت شده با حاشیه مشکی		نوع شیشه
استیل ضد زنگ		جنس پیچ های بکار رفته
2.3kg		وزن چراغ



۲ سال گارانتی

IP66

High PF

LED



ساخت ایران




MEHRPARS  
روشنایی مهرآفرین پارس

## مشخصات

72W	48W	توان
210-50		ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
260-180		محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
70		شناسه نمود رنگ (CRI)
110-230(VAC)		ولتاژ کار ماژول LED
≤ 15%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD DOB		منبع نوری
72	48	تعداد SMD
6840	4560	شار نوری (Lumen)
95		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه
ورق با ضخامت 3mm		جنس دستک
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش بدنه
سکوریت شده با حاشیه مشکی		نوع شیشه
استیل ضد زنگ		جنس پیچ های بکار رفته
1.5kg		وزن چراغ

## پروژکتور آیون



### ۲ سال گارانتی

IP66

High PF

LED



ساخت ایران



MEHRPARS

روشنایی مهرآفرین پارس



## مشخصات

150W	100W	70W	توان
210-50			ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
260-180			محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
70			شناسه نمود رنگ (CRI)
110-230(VAC)			ولتاژ کار ماژول LED
≤ 15%			اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD DOB			منبع نوری
160°			زاویه تابش رفلکتور
14250	9500	6650	شار نوری (Lumen)
95			بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000			دمای رنگ (K)
آلومینیوم دایکاست			جنس بدنه
3mm ورق با ضخامت			جنس دستک
رنگ پودری الکترواستاتیک			پوشش بدنه
سکوریت شده با حاشیه مشکی			نوع شیشه
استیل ضد زنگ			جنس پیچ های بکار رفته
2.3kg	1.5kg		وزن چراغ



## ۲ سال گارانتی

IP66

High PF

LED



ساخت ایران






MEHRPARS  
روشنایی مهرآفرین پارس

## پروژکتور آیون



\* بدنه بزرگ  
\* بدنه کوچک





چراغ های کارگاهی



BAY LIGHTS



# BRANON

چراغ های سری برانون با بدنه آلومینیومی و کیفیت نور بی نظیر قابل استفاده در انواع کارگاه ، سوله و انبار می باشد. بدنه این چراغ به روش دایکست تولید شده و قابلیت استفاده با دستک و آویز را دارد.  
این چراغ در سه مدل ۱۵۰ ، ۲۰۰ و ۲۵۰ وات عرضه می گردد.



## مشخصات

250W	200W	150W	توان
210-50			ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
260-180			محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz)
70			شناسه نمود رنگ (CRI)
110-230(VAC)			ولتاژ کار ماژول LED
≤ 15%			اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD LED			منبع نوری
240	192	144	تعداد SMD
23750	19000	14520	شار نوری (Lumen)
95			بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000			دمای رنگ (K)
آلومینیوم دایکاست			جنس بدنه
ورق با ضخامت 3mm			جنس دستک
رنگ پودری الکترواستاتیک			پوشش بدنه
سکوریت شده با حاشیه مشکی			نوع شیشه
استیل ضد زنگ			جنس پیچ های بکار رفته
4.6kg			وزن چراغ





### ۳ سال گارانتی

IP66	High PF	LED		ساخت ایران
------	---------	-----	--	------------



MEHRPARS  
روشنایی مهرآفرین پارس

## چراغ کارگاهی برانون



## با ما در ارتباط باشید



CCLED\_PARS



0935 7585 161



WWW.CCLED.IR



021 - 6672 0949    021 - 6617 1477  
021 - 6672 1730    021 - 6617 1681




لاله زار نو ، کوچه معمار مخصوص  
پاساژ چلچراغ ، طبقه دوم ، واحد 5 و 6

MAKE FUTURE



M E H R P A R S


MEHRPARS



MEHRPARS




MEHRPARS




ME

MEHRPARS



MEHRPARS




MEHRPARS




ME


MEHRPARS



MEHRPARS



MEHRPARS



ME

MEHRPARS



MEHRPARS

